

Бланк установи

Керівнику Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

_____ (ініціали, прізвище)

Просимо провести вимірювання показників факторів виробничого середовища

_____ (назва заявника, адреса, телефон)

згідно наданого Додатку.

Банківські реквізити заявника:

Контактний тел. (моб.) _____

_____ (посада керівника заявника)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

М.П.

Гол. бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

№ з/п	Назва, ідентифікація робочого місця	Показники							Примітка
		Температура	Вологість	Освітленість	Шум	Електромагнітні завади	Токсичні речовини (назва речовини)*	Інші показники (за необхідності) **	

(посада керівника заявника)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.

* аміак, бензол, бутадієн, вуглекислий газ, хлор, діоксид азоту, етанол, формальдегід, соляна кислота, перекис водню, сірководень, метанол, нітрозні гази, кисень, толуол, трихлоретилен.

** швидкість руху повітря, яскравість, коефіцієнт пульсації освітленості, рівень інфразвуку, рівень ультразвуку, рівень вібрації (загальна, локальна), рівень теплового випромінювання, рівень ультрафіолетового випромінювання, рівень магнітного поля промислової частоти (50 Гц), рівень напруженості електричного поля промислової частоти (50 Гц), напруженість постійного магнітного поля, напруженість електростатичного поля, рівень електромагнітного поля в діапазоні від 2 Гц до 400 кГц, рівень електромагнітного поля та щільність потоку електромагнітної енергії радіочастотного діапазону від 0,03 до 40000 МГц.