

Ветеринарні імунобіологічні препарати, що пропонуються для розгляду на засіданні Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України 29 жовтня 2025 року:

Назва препарату	Фармацевтична форма	Види тварин	Склад	Власник реєстраційного посвідчення	Країна	Процедура
Нобівак [®] ЧГППІ, Nobivac [®] DHPPI – вакцина жива полівалентна проти чуми, вірусного гепатиту, парвовірусної інфекції і парагрипу собак	Ліофілізат	Собаки	Одна доза вакцини містить: живі віруси вирошені в культурі клітин: вірус чуми собак (CDV), штам Onderstepoort $\geq 4,0 \log_{10}$ TKID50; аденовірус собак тип 2 (CAV2), штам Manhattan LPV3 $\geq 4,0 \log_{10}$ TKID50; парвовірус собак (CPV), штам 154 $\geq 7,0 \log_{10}$ TKID50; вірус параінфлюєнзи (CPI), штам Cornell $\geq 5,5 \log_{10}$ TKID50. Вакцина може містити сліди антибіотиків	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Зміни «А»
Нобівак [®] Ділуент, Nobivac [®] Diluent – розчинник ліофілізованих вакцин Nobivac, що застосовуються ін'єкційно для імунізації дрібних домашніх тварин	Рідина	Собаки, коти, кролі	В 1 мл (1 дозі) розчинника міститься: -калію дигідрофосфату – 0,21 мг; -динатрію фосфату дигідрат – 0,31 мг; -води для ін'єкцій – до 1 мл. рН препарату – (6,9-7,6).	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Зміни «А»
Нобівак [®] КС, Nobivac [®] КС – вакцина жива ліофілізована комбінована проти бордетеліозу та парагрипу собак	Ліофілізат та розчинник	Собаки	Кожна доза (0,4 мл) містить: бактерію Bordetella bronchiseptica, штам B-C2 $\geq 10^8,0$ КУО; вірус парагрипу собак, штам Cornell $\geq 10^3,0$ TCID50.	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Зміни «А»
Нобівак [®] Лепто, Nobivac [®] Lepto - вакцина інактивована проти лептоспірозу собак	Суспензія	Собаки	Одна доза вакцини (1 мл) містить інактивовані лептоспіри: L. canicola, штам Ca-12-000 ≥ 957 Од/мл; L. icterohaemorrhagiae, штам 820K ≥ 625 Од/мл.	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Зміни «А»

Нобівак® Рабієс, Nobivac® Rabies – вакцина інактивована проти сказу тварин	Суспензія	Собаки, коти, ВРХ, вівці, кози, тхори, лисиці, коні	Одна доза вакцини (1 мл) містить: вірус сказу, штам Пастер RIV, інактивований β- пропіолактоном, не менше 2,0 МО; Консервант* - тіомерсал 0,01% * Застосовується лише для багатодозової форми	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Зміни «А»
Нобівак® РЛ, Nobivac® RL – вакцина інактивована проти сказу й лептоспірозу собак	Суспензія	Собаки	Одна доза (1 мл) вакцини містить: інактивований BPL вірус сказу, штам Pasteur RIV, вирощений в культурі клітин, з активністю >3,0 МО. Інактивовані BPL культури лептоспір серогруп Leptospira interrogans: L. canicola, штам СА-12-000 ≥ 40 ПД80 хом'яків; L. icterohaemorrhagiae, штам 820K ≥ 40 ПД80 хом'яків. Вакцина також містить алюмінію фосфат в якості ад'юванту	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Зміни «А»