

Ветеринарні імунобіологічні препарати, що пропонуються для розгляду на засіданні Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України 29 липня 2026 року:

Назва препарату	Фармацевтична форма	Види тварин	Склад	Власник реєстраційного посвідчення	Країна	Процедура	Посилання
Порциліс® PCV M Hyo ID, Porcilis® PCV M Hyo ID – вакцина субодинична проти цирковірусної інфекції та ензоотичної пневмонії свиней	Емульсія	Свині	Кожна доза (0,2 мл) вакцини містить: Активні діючі компоненти: - субодиничний антиген ORF2 цирковірусу тип 2 (PCV2) $\geq 751,4$ AU ¹ ; - інактивовані штами J Mycoplasma hyopneumoniae $\geq 0,72$ AU ¹ ; ¹ – Антигенні одиниці, визначені в тесті на ефективність in vitro; Ад'ювант: All-гас- α -токоферил ацетат – 15,88 мг Синтетичний сквалан – 13,50 мг Допоміжні речовини (полісорбат 80, пірогенний діоксид кремнію, натрію дигідрофосфат дигідрат, динатрію фосфат дигідрат, хлорид натрію, вода для ін'єкцій).	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Реєстрація	Завантажити файл
Нобіліс Мултріва RT+IBm+ND+EDS, Nobilis® Multiriva® RT+IBm+ND+EDS- вакцина інактивована проти метапневмовірусної інфекції, інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості птиці	Емульсія	Кури	Кожна доза (0,3 мл) вакцини містить: Активні діючі речовини: інактивовані метапневмовірус птиці, штам BUT1 #8544 ≥ 19.0 U ¹ інактивовані віруси інфекційного бронхіту, штами M41 $\geq 4.8 \log_2$ HI ² інактивовані віруси інфекційного бронхіту, штами 4/91 $\geq 5.7 \log_2$ HI ² інактивовані віруси ньюкаслської хвороби, штами Ulster ≥ 5.9 U ¹ інактивовані віруси синдрому зниження несучості, штами BC14 ≥ 368.3 U ¹ ¹ визначено in vitro в тесті активності антигенної маси ELISA. ² визначено in vivo в тесті активності на курчатах. ад'ювант - рідкий парафін – 43 мг. Допоміжні речовини: полісорбат 80, сорбітан олеат, фосфатно-сольовий буфер (PBS) розчин.	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Реєстрація	Завантажити файл

Нобіліс Мултріва RT+IBm+ND+Gm+REO m+EDS, Nobilis® Multriva® RT+IBm+ND+Gm+REO m+EDS - вакцина інактивована проти метапневмовірусу, інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби, хвороби Гамборо, реовірусної інфекції та синдрому зниження несучості птиці	Емульсія	Кури	Кожна доза (0,3 мл) вакцини містить: Активнодіючі речовини: інактивований метапневмовірус птиці, штам BUT1 #8544 $\geq 19.0 U^1$ інактивований вірус інфекційного бронхіту, штам M41 $\geq 4.8 \log_2 HI^2$ інактивований вірус інфекційного бронхіту, штам 4/91 $\geq 5.7 \log_2 HI^2$ інактивований вірус хвороби Ньюкасла, штам Ulster $\geq 5.9 U^1$ інактивований вірус інфекційної бурсальної хвороби, штам GB02 $\geq 100.9 U^1$ інактивований вірус інфекційної бурсальної хвороби, штам 89/03 $\geq 88.6 U^1$ інактивований авіреовірус, штам ARV-1 $\geq 11.5 U^1$ інактивований авіреовірус, штам ARV-4 $\geq 11.4 U^1$ інактивований вірус синдрому зниження несучості, штам BC14 $\geq 368.3 U^1$ ¹визначено in vitro в тесті активності антигенної маси ELISA. ²визначено in vivo в тесті активності на курчатах. ад'ювант - рідкий парафін – 43 мг. Допоміжні речовини: полісорбат 80, сорбітан олеат, фосфатно-сольовий буфер (PBS) розчин.	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Реєстрація	Завантажити файл
ЕУРІКАН ГЕРПЕС 205, EURICAN HERPES 205 – вакцина ліофілізована інактивована очищена субодинична проти неонатального герпесвірусу собак	Ліофілізат та розчинник	Собаки	Одна доза (1 мл) вакцини містить: ліофілізат: Антигени вірусу герпесу собак (штам F205) 0,3 -1,75 мкг*. Розчинник: Ад'ювант Рідкий парафін (легка фракція) 224,8 - 244,1 мг. * виражено в мкг gB-глікопротеїнів Допоміжні речовини (ліофілізат): сахароза, сорбіт, декстран 40, казеїновий гідролізат, колагеновий гідролізат, солі, вода для ін'єкцій. Допоміжні речовини (розчинник): поліоксетиленові ефіри жирних кислот, ефіри жирних спиртів та поліолів, триетаноламін, солі, вода для ін'єкцій.	Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ	Німеччина	Реєстрація	Завантажити файл

Пулвак Процерта HVT-IBD, Poulvac Procerta HVT-IBD – рекомбінантна жива заморожена вакцина проти інфекційної бурсальної хвороби (Гамборо) та хвороби Марека у курей	Суспензія	Кури	Кожна доза (0,05 мл (мл) або 0,2 мл(мл)) вакцини містить: Активні (діючі) речовини: клітинно-асоційований живий рекомбінантний герпес вірус індиків (штам HVT-IBD), що експресує вставлений у білок VP2 вірусу інфекційної бурсальної хвороби курей $\geq 3580 - 26500$ PFU/дозу при випуску PFU – бляшкоутворюючі одинці Допоміжні речовини: L-глутамін Сироватка крові телят DMSO (диметил сульфоксид) DMEM	Зоетіс Інк.	США	Реєстрація	Завантажити файл
Севак Реомун, Cevac Reomune – вакцина інактивована масляна емульгована проти реовірусної інфекції птиці	Емульсія	Кури (батьківське стадо)	Одна доза вакцини (0,5 мл) містить: Активні діючі речовини: Інактивований реовірус птиці штаму S1133 $\geq 5,86 \log_{10}$ одиниць Інактивований реовірус птиці штаму 11-12523 $\geq 7,93 \log_{10}$ одиниць Ад'ювант: Легкий рідкий парафін – 0,348 мл; Допоміжні речовини: Сорбітан моноолеат, полісорбат, тіомерсал – 0,075 мг, вода для ін'єкцій.	Філаві	Франція	Реєстрація	Завантажити файл
Севак IBH Мульти К, Cevac IBH Multi K - вакцина інактивована масляна емульгована проти аденовірусної інфекції птиці	Емульсія	Кури	Одна доза вакцини (0,5 мл) містить: Активні діючі речовини: Інактивований аденовірус птиці штаму FAdV-4 $\geq 3,5 \log_{10}^*$ Інактивований аденовірус птиці штаму FAdV-8b $\geq 6 \log_{10}^*$ Інактивований аденовірус птиці штаму FAdV-11 $\geq 4 \log_{10}^*$ *визначено за допомогою серотип-специфічної FAdV кількісної ПЛР. Допоміжні речовини: Легкий рідкий парафін, естери жирних кислот, етоксильовані поліолі – 0,3 мл; Вода для ін'єкцій – до 0,5 мл.	Сева Санте Анімаль	Франція	Реєстрація	Завантажити файл

СУІСЕНГ Coli/C, SUISENG Coli/C – вакцина інактивована проти неонатальної діареї, колібактеріозу та кlostридіозу поросят, а також синдрому раптової загибелі свиноматок	Суспензія	Свині (свиноматки та ремонтні свинки)	F4ab фімбріальний адгезин E. coli $\geq 65\%$ ER60* F4ac фімбріальний адгезин E. coli $\geq 78\%$ ER70* F5 фімбріальний адгезин E. coli $\geq 79\%$ ER50* F6 фімбріальний адгезин E. coli $\geq 80\%$ ER25* LT ентеротоксин E. coli $\geq 55\%$ ER70* Токсоїд Clostridium perfringens, тип C RP** > 1.05 Токсоїд Clostridium novyi, тип B RP** > 1.23 *% ERx: Відсоток імунізованих кролів з X-серологічною відповіддю EIA **RP: Відносна активність	Лабораторіюс Хіпра, С. А.	Іспанія	Реєстрація	Завантажити файл
Імунобактерин-D пробіотик	Порошок	Птиця м'ясних порід, кури- несучки, індики, свиноматки, поросята, свині на відгодівлі, телята, корови, кози, кролі, хутрові звірі, риба, собаки, коти, птахи декоративні, бджоли	1 г містить: Кількість життєздатних клітин бактерій роду <i>Bacillus</i> (<i>B.subtilis</i>, <i>B.licheniformis</i>, <i>B.amyloliquefaciens</i>, <i>B.megaterium</i>, <i>B.pumilus</i>, <i>B.coagulans</i>, <i>B.mucilaginosus</i>), не менше КУО 1×10^{10} Кількість життєздатних клітин молочнокислих бактерій (<i>Enterococcus faecium</i>, <i>Lactobacillus acidophilus</i>), не менше КУО $3,5 \times 10^7$ Ксиланаза 700 од/г Протеаза 6 од/г Амілаза 20 од/г Ліпаза 300 од/г Наповнювач декстроза або цукроза до 1 г	ПП "Кронос Агро"	Україна	Реєстрація	Завантажити файл

Нобіліс® RT+IBmulti+ND+EDS, Nobilis® RT+IBmulti+ND+EDS – вакцина інактивована проти ринотрахеїту, інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості птиці	Емульсія	Кури	Кожна доза (0,5 мл) вакцини містить Активні речовини (інактивовані віруси): - вірус інфекційного бронхіту (IBV), штам М 41 $\geq 4,0$ log₂ одиниць ВН; - вірус інфекційного бронхіту (IBV), штам 249g $\geq 4,0$ log₂ одиниць ВН; - вірус інфекційного ринотрахеїту індиків (TRT), штам But1#8544 $\geq 9,5$ log₂ ІФА одиниць; - вірус синдрому зниження несучості (EDS'76), штам BC14 $\geq 6,5$ log₂ одиниць РЗГА. - вірус ньюкаслської хвороби (NDV), штам Clone 30 ≥ 50 PD50 протективних доз; Ад'ювант: рідкий парафін: 215 мг допоміжні речовини: полісорбат 80, сорбітан моноолеат, гліцин, вода для ін'єкцій. Інактивант – формальдегід	Інтервет Інтернешнл Б.В.	Нідерланди	Перереєстрація	Завантажити файл
VAXXON® AE - вакцина жива ліофілізована проти енцефаломієліту птиці	Ліофілізат	Кури	Кожна доза вакцини (0,5 мл) містить: живий атенуйований вірус енцефаломієліту птиці, штам Calnek 1143: щонайменше 10³ EID50; Допоміжні речовини: декстран 70, сахароза, сорбітом, гідролізат казеїну, КОН, КН2РО4, К2НРО4, гідролізат желатину.	ІЗО С.р.л.а социо уніко	Італія	Перереєстрація	Завантажити файл
VAXXON® СНВ - вакцина жива ліофілізована проти ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту птиці штами Массачусетс та 28/86	Ліофілізат	Кури	Кожна доза вакцини містить: живий атенуйований вірус ньюкаслської хвороби, штам Клон (штам Ла Сота клонований): 10⁶ EID50; живий атенуйований вірус інфекційного бронхіту птиці, штам Н-120, серотип Массачусетс: щонайменше 10³ EID50; живий атенуйований вірус інфекційного бронхіту птиці, штам 28/86 щонайменше 10³ EID50; стабілізаційний розчин: декстран 70, сахароза, сорбітол, гідролізат казеїну, КОН, КН2РО4, К2НРО4, гідролізат желатину.	ІЗО С.р.л.а социо уніко	Італія	Перереєстрація	Завантажити файл

VAXXON® ND-IB3-EDS – вакцина інактивована емульгована проти нюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту та синдрому зниження несучості'76	Емульсія	Кури	Кожна доза вакцини (0,5 мл) містить: Активні речовини: інактивовані віруси ньюкаслської хвороби, штами Ульстер: ≥ 50 ПД50 ; інактивовані віруси інфекційного бронхіту штами Массачусетс M41: $\geq 10^{7.5}$ ЕІД50 до інактивації; інактивовані віруси інфекційного бронхіту штами D274: $\geq 10^{7.5}$ ЕІД50 до інактивації; інактивовані віруси інфекційного бронхіту штами D1466: $\geq 10^{7.5}$ ЕІД50 до інактивації; інактивовані аденовіруси синдрому зниження несучості '76, штами Мак Феран 127: $\geq 10^8$ ЕІД50 до інактивації; Допоміжні речовини: - моноолеат сорбіту, легке мінеральне масло, тіомерсал, полісорбат 80.	ІЗО С.р.л.а соціо уніко	Італія	Перереєстрація	Завантажити файл
VAXXON® POX - вакцина жива ліофілізована (з розчинником VAXXON® DILUENT POX) проти віспи птиці	Ліофілізат та розчинник	Кури	Кожна доза вакцини (0,012 мл) містить: живий атенуйований вірус віспи птиці, штаму Brescia Р-1: щонайменше 10^3 TCID50; стерильна сироватка коней, розчин гліцину. Розчинник: вода для ін'єкцій.	ІЗО С.р.л.а соціо уніко	Італія	Перереєстрація	Завантажити файл
POLIMUN ND Hitchner В1, ПОЛІМУН НХ Хітчнер В1 – вакцина проти ньюкаслської хвороби птиці, жива	Ліофілізат	Кури	Активні речовини в дозі: вакцина містить отримані на ВПФ курячих ембріонах віруси: нюкаслської хвороби птиці штаму Хітчнер В1 $\geq 10^{6.0}$ ЕІД ₅₀ . Допоміжні речовини: пептон або LH-B – 120 мг у флаконі, незалежно від дозування.	ТОВ «БІОТЕСТЛ АБ»	Україна	Перереєстрація	Завантажити файл

POLIMUN ND Hitchner B1 + IB H120, ПОЛІМУН НХ Хітчнер B1 + IBK H120 – вакцина проти ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей, жива	Ліофілізат	Кури	Активнодіючі речовини в дозі: вакцина містить отримані на ВПФ курячих ембріонах віруси: ньюкаслської хвороби птиці штаму Хітчнер B1 $\geq 10^{6,0}$ ЕІД₅₀; інфекційного бронхіту курей штаму Н-120 $\geq 10^{3,5}$ ЕІД₅₀. Допоміжні речовини: пептон або LH-B – 120 мг у флаконі, незалежно від дозування.	ТОВ «БІОТЕСТЛ АБ»	Україна	Перереєстрація	Завантажити файл
Вангард В Oral – вакцина жива ліофілізована проти Bordetella bronchiseptica у собак	Ліофілізат та розчинник	Собаки	Вакцина складається з ліофілізованого та рідкого компонентів. Ліофілізований компонент містить: жива атенуйована бактерія Bordetella bronchiseptica, штам 92В 5,84x10⁸ – 8,9x10⁹ КУО; *КУО – колонієутворююча одиниця Допоміжні речовини стабілізатор 25% кінцевої концентрації середовище МЕМ у кількості, достатній для доведення до кінцевого об'єму Рідкий компонент містить: Очищена вода	Зоетіс Інк.	США	Зміни «Б»	Завантажити файл